
CLASSIC

Starwall

GAMME
CLASSIC

CLOISON DE BUREAU



GUIDE TECHNIQUE

- PROFILS ET ACCESSOIRES
- MODULATIONS TYPIQUES
- MISE EN OEUVRE PORTES
- DÉTAILS D'ASSEMBLAGE

CLASSIC

Starwall


GAMME
CLASSIC

SOMMAIRE


LEXIQUE

PROFILS ET ACCESSOIRES
ACCESSOIRES 1
PROFILS ALUMINIUM 2-3
PROFILS PVC 4

CLOISON PLEINE
MODULATIONS TYPIQUES 1
PTH PLEIN TOUTE HAUTEUR 2-3
PIP PLEIN IMPOSTE PLEINE 4-5




CLOISON VITRÉE
MODULATIONS TYPIQUES 1
VTH VITRÉE TOUTE HAUTEUR DOUBLE VITRAGE 2-3
VTH VITRÉE TOUTE HAUTEUR SIMPLE VITRAGE 4-5
PIV PLEIN IMPOSTE VITRÉE DOUBLE VITRAGE 6-7
PIV PLEIN IMPOSTE VITRÉE SIMPLE VITRAGE 8-9
VA VITRÉE SUR ALLÈGE DOUBLE VITRAGE 10-11
VA VITRÉE SUR ALLÈGE SIMPLE VITRAGE 12-13
VAIP VITRÉE SUR ALLÈGE IMPOSTE PLEINE DOUBLE VITRAGE 14-15
VAIP VITRÉE SUR ALLÈGE IMPOSTE PLEINE SIMPLE VITRAGE 16-17
VIP VITRÉE IMPOSTE PLEINE DOUBLE VITRAGE 18-19
VIP VITRÉE IMPOSTE PLEINE SIMPLE VITRAGE 20-21
VIV VITRÉE IMPOSTE VITRÉE DOUBLE VITRAGE 22-23
VIV VITRÉE IMPOSTE VITRÉE SIMPLE VITRAGE 24-25




PORTES
MISE EN OEUVRE PORTES 1

PORTES À BATTANT
PAPTH PORTE ALUMINIUM SIMPLE (PLEIN TOUTE HAUTEUR) 2
PAVTH PORTE SIMPLE ALUMINIUM (VITRÉE TOUTE HAUTEUR) 3
PAVA PORTE SIMPLE ALUMINIUM (VITRÉE SUR ALLÈGE) 4
PBS PORTE BOIS SIMPLE 5
PBD PORTE BOIS DOUBLE 6
PBIF PORTE BOIS IMPOSTE FILANTE 7
PVS PORTE VERRE SIMPLE 8
PVD PORTE VERRE DOUBLE 9
MONTAGE HUISSERIE DE PORTE 10
MONTAGE PENTURES 11

PORTES COULISSANTES
PORTE ALUMINIUM SIMPLE 1
PORTE ALUMINIUM DOUBLE 2
PORTE BOIS SIMPLE 3
PORTE BOIS DOUBLE 4
PORTE VERRE SIMPLE 5
PORTE VERRE DOUBLE 6



POTEAUX
2D ANGLE 2 DIRECTIONS VARIABLES 1
3D ANGLE 3 DIRECTIONS VARIABLES 2
4D ANGLE 4 DIRECTIONS 3
MENEAU ENTRE PORTES 4



STORES
STORES DOUBLE VITRAGE 1
MONTAGE DU BOUTON DE MANOEUVRE STORE 2



ANNEXES

LEXIQUE

ALLÈGE:
Pan de mur vitré ou plein compris entre le sol et l'imposte.

CLAIR DE VUE:
Partie visible entre 2 profils aluminium dans le sens horizontal ou vertical.

COUVRE JOINT PLAT ou COUVRE VOLIGE:
Profil de finition en aluminium servant à tenir les panneaux ou vitrage.

HUISSERIE ou CADRAGE DE PORTE:
Chassis "dormant" (fixé) composé de profils et de traverse en aluminium, d'un bloc-porte; l'ouvrant étant la porte.

IMPOSTE:
Partie supérieure indépendante, fixe ou ouvrante, de porte, de fenêtre.

JOINT CACHE RAINURE DE PORTE:
Joint de finition permettant de cacher la rainure du profils une fois les paumelles de portes et serrure installées.

JOINT ISOPHONIQUE POUR CADRAGE:
Joint empêchant le bruit de pénétrer dans un milieu clos ou d'en sortir (isolation acoustique ou insonorisation).

LISSE:
Profils aluminium composante de la cloison posée au sol et au plafond.

MONTANT:
Profil placé dans le sens verticale faisant partie de l'ossature de la cloison.

PARCLOSE DE POTEAU:
Profil en aluminium ou pvc muni d'un joint phonique pour la mise en place du vitrage sur un poteau montant ou une traverse.

PARCLOSE DE LISSE:
Profil en aluminium ou pvc muni d'un joint phonique pour la mise en place du vitrage dans la lisse du sol ou la lisse du plafond.

PAUMELLE ou PENTURE:
Double organe de support et de rotation, formé d'une branche mâle et d'une branche femelle, utilisé pour le ferrage des portes.


PLAT DE JONCTION DE LISSE:
Pièce plate permettant d'unir 2 profils pour une continuité.

PROFILS:
Barre en aluminium ou pvc servant de structure pour la cloison.

TRAVERSE:
Profil placé dans le sens horizontal faisant partie de l'ossature de la cloison.

ACCESSOIRES

SW 21-39 PAUMELLE DE PORTE + AXE



SW 90-80 ÉQUERRE DE FIXATION




SW J2 JOINT ISOPHONIQUE POUR CADRAGE



SW J3 JOINT CACHE RAINURE DE PORTE



SW 160-19 PLAT DE JONCTION DE LISSE




VIS DE FIXATION




ACCESSOIRES
Non à l'échelle

PROFILS ALUMINIUM "GAMME CLASSIC"


SW 80-40 LISSE




SW 15-50 CADRAGE DE PORTE




SW 74-40 POTEAU "CLASSIC"




SW 113-80 ANGLE MÂLE




SW 40-17 COUVRE VOLIGE PLAT




SW 80-80 ANGLE FEMELLE



SW 40-310 COUVRE VOLIGE OMÉGA



CAPOT DE FINITION




PROFILS ALUMINIUM
Non à l'échelle


PROFILS ALUMINIUM "GAMME CLASSIC"


SW 146-45 PROFIL PORTE ALU





SW 39-29 PROFIL TRAVERSE DE PORTE ALU







PROFILS ALUMINIUM
Non à l'échelle


PROFILS PVC


SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE





SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU





PROFILS PVC
Non à l'échelle

CLASSIC










CLOISON PLEINE


Starwall™

MODULATIONS TYPIQUES

PLEIN TOUTE HAUTEUR (PTH)




PLEIN IMPOSTE PLEINE (PIP)



PLEIN TOUTE HAUTEUR (PTH)


LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD SW 74-40
HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
CDV: CLAIR DE VUE
DMS: DÉPART MUR STANDARD
LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
LB: LISSE DU BAS SW 80-40
P: SECTION PLEINE




A COUPE VERTICALE
Non à l'échelle

VUE 3D




ÉLÉVATION




DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
6		BOUDIN D'ÉTAFOAM
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION




B COUPE HORIZONTALE
Non à l'échelle

PLEIN TOUTE HAUTEUR (PTH)



DÉTAILS PROFILS


1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION



PLEIN IMPOSTE PLEINE (PIP)


LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD SW 74-40
TS: TRAVERSE STANDARD SW 74-40
HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
CDV: CLAIR DE VUE
DMS: DÉPART MUR STANDARD
LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
LB: LISSE DU BAS SW 80-40
P: SECTION PLEINE




A COUPE VERTICALE
Non à l'échelle

VUE 3D




ÉLÉVATION




DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
6		BOUDIN D'ÉTAFOAM
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION




B COUPE HORIZONTALE
Non à l'échelle

PLEIN IMPOSTE PLEINE (PIP)



DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION



CLASSIC










CLOISON VITRÉE


Starwall™

MODULATIONS TYPIQUES


VITRÉE TOUTE HAUTEUR (VTH)




PLEIN IMPOSTE VITRÉE (PIV)




VITRÉE SUR ALLÈGE (VA)




VITRÉE SUR ALLÈGE IMPOSTE PLEINE (VAIP)



VITRÉE IMPOSTE PLEINE (VIP)




VITRÉE IMPOSTE VITRÉE (VIV)



VITRÉE TOUTE HAUTEUR DOUBLE VITRAGE (VTH)


LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD SW 74-40
HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
CDV: CLAIR DE VUE
DMS: DÉPART MUR STANDARD
LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
LB: LISSE DU BAS SW 80-40
V: SECTION VITRÉE




A COUPE VERTICALE
Non à l'échelle

VUE 3D




ÉLÉVATION




DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
4		SW 72-13 PARCLOSE DE POTEAU
5		SW 72-38 PARCLOSE DE LISSE
6		BOUDIN D'ÉTAFOAM
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION




B COUPE HORIZONTALE
Non à l'échelle

VITRÉE TOUTE HAUTEUR DOUBLE VITRAGE (VTH)



DÉTAILS PROFILS


1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
4		SW 72-13 PARCLOSE DE POTEAU
5		SW 72-38 PARCLOSE DE LISSE
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION



VITRÉE TOUTE HAUTEUR SIMPLE VITRAGE (VTH)


LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD SW 74-40
HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
CDV: CLAIR DE VUE
DMS: DÉPART MUR STANDARD
LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
LB: LISSE DU BAS SW 80-40
V: SECTION VITRÉE




A COUPE VERTICALE
Non à l'échelle

VUE 3D




ÉLÉVATION




DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
4		SW 72-13 PARCLOSE DE POTEAU
5		SW 72-38 PARCLOSE DE LISSE
6		BOUDIN D'ÉTAFOAM
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION




B COUPE HORIZONTALE
Non à l'échelle

VITRÉE TOUTE HAUTEUR SIMPLE VITRAGE (VTH)



DÉTAILS PROFILS


1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
4		SW 72-13 PARCLOSE DE POTEAU
5		SW 72-38 PARCLOSE DE LISSE
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION



PLEIN IMPOSTE VITRÉE DOUBLE VITRAGE (PIV)

LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD SW 74-40
TS: TRAVERSE STANDARD SW 74-40
HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
CDV: CLAIR DE VUE
DMS: DÉPART MUR STANDARD
LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
LB: LISSE DU BAS SW 80-40
V: SECTION VITRÉE
P: SECTION PLEINE




A COUPE VERTICALE
Non à l'échelle

VUE 3D




ÉLÉVATION




DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
4		SW 72-13 PARCLOSE DE POTEAU
5		SW 72-38 PARCLOSE DE LISSE
6		BOUDIN D'ÉTAFOAM
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION




B COUPE HORIZONTALE
Non à l'échelle

PLEIN IMPOSTE VITRÉE DOUBLE VITRAGE (PIV)



DÉTAILS PROFILS


1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
4		SW 72-13 PARCLOSE DE POTEAU
5		SW 72-38 PARCLOSE DE LISSE
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION



PLEIN IMPOSTE VITRÉE SIMPLE VITRAGE (PIV)

LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD SW 74-40
TS: TRAVERSE STANDARD SW 74-40
HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
CDV: CLAIR DE VUE
DMS: DÉPART MUR STANDARD
LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
LB: LISSE DU BAS SW 80-40
V: SECTION VITRÉE
P: SECTION PLEINE




A COUPE VERTICALE
Non à l'échelle

VUE 3D




ÉLÉVATION




DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
4		SW 72-13 PARCLOSE DE POTEAU
5		SW 72-38 PARCLOSE DE LISSE
6		BOUDIN D'ÉTAFOAM
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION




B COUPE HORIZONTALE
Non à l'échelle

PLEIN IMPOSTE VITRÉE SIMPLE VITRAGE (PIV)



DÉTAILS PROFILS


1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
4		SW 72-13 PARCLOSE DE POTEAU
5		SW 72-38 PARCLOSE DE LISSE
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION



VITRÉE SUR ALLÈGE DOUBLE VITRAGE (VA)


LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD SW 74-40
TS: TRAVERSE STANDARD SW 74-40
HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
CDV: CLAIR DE VUE
DMS: DÉPART MUR STANDARD
LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
LB: LISSE DU BAS SW 80-40
V: SECTION VITRÉE
P: SECTION PLEINE




A COUPE VERTICALE
Non à l'échelle

VUE 3D




ÉLÉVATION




DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
4		SW 72-13 PARCLOSE DE POTEAU
5		SW 72-38 PARCLOSE DE LISSE
6		BOUDIN D'ÉTAFOAM
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION




B COUPE HORIZONTALE
Non à l'échelle

VITRÉE SUR ALLÈGE DOUBLE VITRAGE (VA)




DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
4		SW 72-13 PARCLOSE DE POTEAU
5		SW 72-38 PARCLOSE DE LISSE
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION




VUE 3D



LÉGENDE


MS: MONTANT STANDARD SW 74-40
TS: TRAVERSE STANDARD SW 74-40
HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
CDV: CLAIR DE VUE
DMS: DÉPART MUR STANDARD
LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
LB: LISSE DU BAS SW 80-40
V: SECTION VITRÉE
P: SECTION PLEINE

VITRÉE SUR ALLÈGE SIMPLE VITRAGE (VA)




A COUPE VERTICALE
Non à l'échelle

ÉLÉVATION




DÉTAILS PROFILS


1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
4		SW 72-13 PARCLOSE DE POTEAU
5		SW 72-38 PARCLOSE DE LISSE
6		BOUDIN D'ÉTAFOAM
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION



B COUPE HORIZONTALE
Non à l'échelle


VITRÉE SUR ALLÈGE SIMPLE VITRAGE (VA)





DÉTAILS PROFILS


1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
4		SW 72-13 PARCLOSE DE POTEAU
5		SW 72-38 PARCLOSE DE LISSE
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION



VITRÉE SUR ALLÈGE IMPOSTE PLEINE DOUBLE VITRAGE (VAIP)


LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD SW 74-40
TS: TRAVERSE STANDARD SW 74-40
HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
CDV: CLAIR DE VUE
DMS: DÉPART MUR STANDARD
LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
LB: LISSE DU BAS SW 80-40
V: SECTION VITRÉE
P: SECTION PLEINE




A COUPE VERTICALE
Non à l'échelle

VUE 3D




ÉLÉVATION




DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
4		SW 72-13 PARCLOSE DE POTEAU
6		BOUDIN D'ÉTAFOAM
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION




B COUPE HORIZONTALE
Non à l'échelle

VITRÉE SUR ALLÈGE IMPOSTE PLEINE DOUBLE VITRAGE (VAIP)



DÉTAILS PROFILS


1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
4		SW 72-13 PARCLOSE DE POTEAU
5		SW 72-38 PARCLOSE DE LISSE
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION



VITRÉE SUR ALLÈGE IMPOSTE PLEINE SIMPLE VITRAGE (VAIP)

LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD SW 74-40
TS: TRAVERSE STANDARD SW 74-40
HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
CDV: CLAIR DE VUE
DMS: DÉPART MUR STANDARD
LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
LB: LISSE DU BAS SW 80-40
V: SECTION VITRÉE
P: SECTION PLEINE




A COUPE VERTICALE
Non à l'échelle

VUE 3D




ÉLÉVATION




DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
4		SW 72-13 PARCLOSE DE POTEAU
6		BOUDIN D'ÉTAFOAM
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION




B COUPE HORIZONTALE
Non à l'échelle

VITRÉE SUR ALLÈGE IMPOSTE PLEINE SIMPLE VITRAGE (VAIP)



DÉTAILS PROFILS


1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
4		SW 72-13 PARCLOSE DE POTEAU
5		SW 72-38 PARCLOSE DE LISSE
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION



VITRÉE IMPOSTE PLEINE DOUBLE VITRAGE (VIP)


LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD SW 74-40
TS: TRAVERSE STANDARD SW 74-40
HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
CDV: CLAIR DE VUE
DMS: DÉPART MUR STANDARD
LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
LB: LISSE DU BAS SW 80-40
V: SECTION VITRÉE
P: SECTION PLEINE




A COUPE VERTICALE
Non à l'échelle

VUE 3D




ÉLÉVATION




DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
4		SW 72-13 PARCLOSE DE POTEAU
6		BOUDIN D'ÉTAFOAM
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION




B COUPE HORIZONTALE
Non à l'échelle

VITRÉE IMPOSTE PLEINE DOUBLE VITRAGE (VIP)



DÉTAILS PROFILS


1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
4		SW 72-13 PARCLOSE DE POTEAU
5		SW 72-38 PARCLOSE DE LISSE
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION



VITRÉE IMPOSTE PLEINE SIMPLE VITRAGE (VIP)


LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD SW 74-40
TS: TRAVERSE STANDARD SW 74-40
HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
CDV: CLAIR DE VUE
DMS: DÉPART MUR STANDARD
LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
LB: LISSE DU BAS SW 80-40
V: SECTION VITRÉE
P: SECTION PLEINE




A COUPE VERTICALE
Non à l'échelle

VUE 3D




ÉLÉVATION




DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
4		SW 72-13 PARCLOSE DE POTEAU
6		BOUDIN D'ÉTAFOAM
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION




B COUPE HORIZONTALE
Non à l'échelle

VITRÉE IMPOSTE PLEINE SIMPLE VITRAGE (VIP)



DÉTAILS PROFILS


1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
4		SW 72-13 PARCLOSE DE POTEAU
5		SW 72-38 PARCLOSE DE LISSE
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION



VITRÉE IMPOSTE VITRÉE DOUBLE VITRAGE (VIV)


LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD SW 74-40
TS: TRAVERSE STANDARD SW 74-40
HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
CDV: CLAIR DE VUE
DMS: DÉPART MUR STANDARD
LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
LB: LISSE DU BAS SW 80-40
V: SECTION VITRÉE




A COUPE VERTICALE
Non à l'échelle

VUE 3D




ÉLÉVATION




DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
4		SW 72-13 PARCLOSE DE POTEAU
6		BOUDIN D'ÉTAFOAM
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION




B COUPE HORIZONTALE
Non à l'échelle

VITRÉE IMPOSTE VITRÉE DOUBLE VITRAGE (VIV)



DÉTAILS PROFILS


1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
4		SW 72-13 PARCLOSE DE POTEAU
5		SW 72-38 PARCLOSE DE LISSE
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION



VITRÉE IMPOSTE VITRÉE SIMPLE VITRAGE (VIV)

LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD SW 74-40
TS: TRAVERSE STANDARD SW 74-40
HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
CDV: CLAIR DE VUE
DMS: DÉPART MUR STANDARD
LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
LB: LISSE DU BAS SW 80-40
V: SECTION VITRÉE




A COUPE VERTICALE
Non à l'échelle

VUE 3D




ÉLÉVATION




DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
4		SW 72-13 PARCLOSE DE POTEAU
6		BOUDIN D'ÉTAFOAM
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION




B COUPE HORIZONTALE
Non à l'échelle

VITRÉE IMPOSTE VITRÉE SIMPLE VITRAGE (VIV)




DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
4		SW 72-13 PARCLOSE DE POTEAU
5		SW 72-38 PARCLOSE DE LISSE
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION




MISE EN OEUVRE PORTES


PORTE SIMPLE ALUMINIUM (PTH)




PORTE SIMPLE ALUMINIUM (VTH)




PORTE SIMPLE ALUMINIUM (VA)




PORTE SIMPLE BOIS




PORTE DOUBLE BOIS




PORTE BOIS IMPOSTE FILANTE



PORTE SIMPLE VERRE




PORTE DOUBLE VERRE



PORTE ALUMINIUM (PLEIN TOUTE HAUTEUR)

LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD SW 74-40
TS: TRAVERSE STANDARD SW 74-40
CDV: CLAIR DE VUE
LH: LISSE DU HAUT SW 80-40




A COUPE VERTICALE
Non à l'échelle

VUE 3D




ÉLÉVATION



DÉTAILS PROFILS

11		SW 15-50 CADRAGE DE PORTE (RÉVERSIBLE)
12		SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FIN
14		SW 146-45 PROFIL PORTE ALU
I		JOINT CACHE RAINURE DE PORTE
J		JOINT ISOPHONIQUE POUR CADRAGE




B COUPE HORIZONTALE
Non à l'échelle

PORTE ALUMINIUM (VITRÉE TOUTE HAUTEUR)

LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD SW 74-40
TS: TRAVERSE STANDARD SW 74-40
CDV: CLAIR DE VUE
LH: LISSE DU HAUT SW 80-40




A COUPE VERTICALE
Non à l'échelle

VUE 3D




ÉLÉVATION



DÉTAILS PROFILS

11		SW 15-50 CADRAGE DE PORTE (RÉVERSIBLE)
12		SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FIN
14		SW 146-45 PROFIL PORTE ALU
I		JOINT CACHE RAINURE DE PORTE
J		JOINT ISOPHONIQUE POUR CADRAGE




B COUPE HORIZONTALE
Non à l'échelle

PORTE ALUMINIUM (VITRÉE SUR ALLÈGE)

LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD SW 74-40
TS: TRAVERSE STANDARD SW 74-40
CDV: CLAIR DE VUE
LH: LISSE DU HAUT SW 80-40




A COUPE VERTICALE
Non à l'échelle

VUE 3D




ÉLÉVATION



DÉTAILS PROFILS

3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
11		SW 15-50 CADRAGE DE PORTE (RÉVERSIBLE)
12		SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FIN
13		SW 39-29 TRAVERSE PORTE ALU
14		SW 146-45 PROFIL PORTE ALU
I		JOINT CACHE RAINURE DE PORTE
J		JOINT ISOPHONIQUE POUR CADRAGE




B COUPE HORIZONTALE
Non à l'échelle


PORTE BOIS SIMPLE

LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD SW 74-40
TS: TRAVERSE STANDARD SW 74-40
CDV: CLAIR DE VUE
LH: LISSE DU HAUT SW 80-40



A COUPE VERTICALE
Non à l'échelle




B COUPE HORIZONTALE
Non à l'échelle

VUE 3D



ÉLÉVATION




DÉTAILS PROFILS

11		SW 15-50 CADRAGE DE PORTE (RÉVERSIBLE)
I		JOINT CACHE RAINURE DE PORTE
J		JOINT ISOPHONIQUE POUR CADRAGE


PORTE BOIS DOUBLE

LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD SW 74-40
TS: TRAVERSE STANDARD SW 74-40
CDV: CLAIR DE VUE
LH: LISSE DU HAUT SW 80-40



A COUPE VERTICALE
Non à l'échelle




B COUPE HORIZONTALE
Non à l'échelle

VUE 3D



ÉLÉVATION




DÉTAILS PROFILS

11		SW 15-50 CADRAGE DE PORTE (RÉVERSIBLE)
I		JOINT CACHE RAINURE DE PORTE
J		JOINT ISOPHONIQUE POUR CADRAGE


PORTE BOIS IMPOSTE FILANTE

LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD SW 74-40
TS: TRAVERSE STANDARD SW 74-40
CDV: CLAIR DE VUE
LH: LISSE DU HAUT SW 80-40




A COUPE VERTICALE
Non à l'échelle




B COUPE HORIZONTALE
Non à l'échelle

VUE 3D



ÉLÉVATION




DÉTAILS PROFILS

11		SW 15-50 CADRAGE DE PORTE (RÉVERSIBLE)
I		JOINT CACHE RAINURE DE PORTE
J		JOINT ISOPHONIQUE POUR CADRAGE


PORTE VERRE SIMPLE

LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD SW 74-40
TS: TRAVERSE STANDARD SW 74-40
CDV: CLAIR DE VUE
LH: LISSE DU HAUT SW 80-40



A COUPE VERTICALE
Non à l'échelle




B COUPE HORIZONTALE
Non à l'échelle

VUE 3D



ÉLÉVATION




DÉTAILS PROFILS

11		SW 15-50 CADRAGE DE PORTE (RÉVERSIBLE)
I		JOINT CACHE RAINURE DE PORTE
J		JOINT ISOPHONIQUE POUR CADRAGE


PORTE VERRE DOUBLE

LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD SW 74-40
TS: TRAVERSE STANDARD SW 74-40
CDV: CLAIR DE VUE
LH: LISSE DU HAUT SW 80-40




A COUPE VERTICALE
Non à l'échelle




B COUPE HORIZONTALE
Non à l'échelle

VUE 3D



ÉLÉVATION




DÉTAILS PROFILS


11		SW 15-50 CADRAGE DE PORTE (RÉVERSIBLE)
I		JOINT CACHE RAINURE DE PORTE
J		JOINT ISOPHONIQUE POUR CADRAGE

MONTAGE HUISSERIE DE PORTE

PORTE SIMPLE



PORTE DOUBLE



DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION
11		SW 15-50 CADRAGE DE PORTE (RÉVERSIBLE)





MONTAGE PENTURES


PORTE DE BOIS ET D'ALUMINIUM

* Porte standard 36"X84": 3 paires de pentures
* Porte avec plus grandes dimensions: 4 paires de pentures ou plus




DÉTAILS PROFILS	
A	PORTE
B	PAUMELLE
C	VIS À BOIS (FIXATION PAUMELLE PORTE)
D	VIS DE BLOCAGE (NON-INCLUS)
E	CONTRE PLAQUE PAUMELLE
F	VIS (FIXATION PAUMELLE SUR CONTRE PLAQUE)
G	AXE
H	RONDELLE DE TÉFLON
I	JOINT CACHE RAINURE DE PORTE
J	JOINT ISOPHONIQUE POUR CADRAGE


ÉTAPE 1



ÉTAPE 2




ÉTAPE 3



ÉTAPE 4



ANGLE 2 DIRECTIONS VARIABLES




DÉTAILS PROFILS


1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
4		SW 72-13 PARCLOSE DE POTEAU
5		SW 72-38 PARCLOSE DE LISSE
6		BOUDIN D'ÉTAFOAM
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION
9		SW 80-80 ANGLE FEMELLE VARIABLE
10		SW 113-80 ANGLE MÂLE VARIABLE

LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD SW 74-40
AM: ANGLE MÂLE
AF: ANGLE FEMELLE



ANGLE 3 DIRECTIONS VARIABLES




DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
6		BOUDIN D'ÉTAFOAM
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION
9		SW 80-80 ANGLE FEMELLE VARIABLE
10		SW 113-80 ANGLE MÂLE VARIABLE


LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD SW 74-40
AM: ANGLE MÂLE
AF: ANGLE FEMELLE



ATTENTION
Les angles entrants de moins de 90° degrés ne peuvent être appliqués avec ce type d'assemblage.

ANGLE 4 DIRECTIONS




DÉTAILS PROFILS


1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
4		SW 72-13 PARCLOSE DE POTEAU
5		SW 72-38 PARCLOSE DE LISSE
6		BOUDIN D'ÉTAFOAM
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION
9		SW 80-80 ANGLE FEMELLE VARIABLE
10		SW 113-80 ANGLE MÂLE VARIABLE

LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD SW 74-40
TS: TRAVERSE STANDARD SW 74-40
HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
CDV: CLAIR DE VUE
DMS: DÉPART MUR STANDARD
LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
LB: LISSE DU BAS SW 80-40
V: SECTION VITRÉE
P: SECTION PLEINE



MENEAU ENTRE PORTES




DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
6		BOUDIN D'ÉTAFOAM
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION
11		SW 15-50 CADRAGE DE PORTE (RÉVERSIBLE)

LÉGENDE


MS: MONTANT STANDARD SW 74-40
TS: TRAVERSE STANDARD SW 74-40
HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
CDV: CLAIR DE VUE
DMS: DÉPART MUR STANDARD
LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
LB: LISSE DU BAS SW 80-40
V: SECTION VITRÉE
P: SECTION PLEINE



STORES DOUBLE VITRAGE

LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD SW 74-40
CDV: CLAIR DE VUE
LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
LB: LISSE DU BAS SW 80-40
V: SECTION VITRÉE




A COUPE VERTICALE
Non à l'échelle

VUE 3D




ÉLÉVATION



DÉTAILS PROFILS


1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
4		SW 72-13 PARCLOSE DE POTEAU
5		SW 72-38 PARCLOSE DE LISSE
6		BOUDIN D'ÉTAFOAM
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION



B COUPE HORIZONTALE
Non à l'échelle


MONTAGE DU BOUTON DE MANOEUVRE STORE


MONTAGE DU BOUTON DE MANOEUVRE STORE



DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT
4		SW 72-13 PARCLOSE DE POTEAU
5		SW 72-38 PARCLOSE DE LISSE
7		VIS DE FIXATION
12		LAMES DE STORE
13		BOÎTIER DE STORE
14		ATTACHE INVISIBLE BOÎTIER DE STORE
15		BOUTON DE MANOEUVRE
16		PLATINE SUPPORT
17		CÂBLE D'ORIENTATION





ANNEXE 1

GUIDE DE COUPE DES REMPLISSAGES

CDV = **CLAIR DE VUE**
(La dimension trouvée entre 2 profils aluminium dans le sens horizontal ou vertical)

DIMENSIONS PANNEAU, VITRAGE ET STORE

		DIMENSION VERTICALE		
REMPLISSAGE	**DIMENSION HORIZONTAL ENTRE POTEAUX**	**ENTRE LISSE ET LISSE**	**ENTRE LISSE ET POTEAU**	**ENTRE POTEAU ET POTEAU**
PANNEAU	CDV+14 mm(9/16'')	CDV+20 mm(13/16'')	CDV+32 mm(1¼'')	CDV+18 mm(11/16'')
VERRE	CDV+12 mm (½'')	CDV+20 mm(13/16'')	CDV+19 mm(¾'')	CDV+15 mm(9/18'')
STORE	CDV-12 mm(½'')	CDV-6 mm(¼'')	CDV-6 mm(¼'')	CDV-6 mm(¼'')

DIMENSIONS PORTE DE BOIS, ALUMINIUM OU VERRE

REMPLISSAGE	**DIMENSION HORIZONTAL**	**DIMENSION VERTICALE**
BOIS	CDV-57 mm(2¼'')	CDV-40 mm(1 5/8'')
ALUMINIUM	CDV-57 mm(2¼'')	CDV-40 mm(1 5/8'')
VERRE	CDV-57	CDV-40

ANNEXE 2

GUIDE DE COUPE DES PROFILS

HT = HAUTEUR SOL/PLAFOND **CDV = CLAIR DE VUE**
Suivant une hauteur: HT (Hauteur sol/plafond) ou suivant une largeur: CDV (Clair de vue)

DIMENSIONS PROFILS

PROFILS	HAUTEUR	LARGEUR
SW 74-40 CONTRE MUR	HT - 40 mm(1 9/16")	XXXX
SW 74-40 ENTRE LISSE	HT - 40 mm(1 9/16")	XXXX
SW 74-40 POUR PORTES	HT -25 mm(1")	XXXX
SW 74-40 POUR TRAVERSE	XXXX	CR
SW 80-40	XXXX	CR + 80 (3 3/16")
SW 40-17 CONTRE MUR	HT - 80 mm(3 3/16")	XXXX
SW 40-17 ENTRE LISSE	HT - 80 mm(3 3/16")	XXXX
SW 40-17 POUR PORTES	HT - 40 mm(1 5/8")	XXXX
SW 40-17 POUR TRAVERSES	XXXX	CR
SW 113-80	HT	XXXX
SW 80-80	HT	XXXX
SW 72-38	XXXX	CR
SW 72-13	CR	CR