


FINESSE



GAMME


FINESSE

CLOISON DE BUREAU



GUIDE TECHNIQUE

- PROFILS ET ACCESSOIRES
- MODULATIONS TYPIQUES
- MISE EN OEUVRE PORTES
- DÉTAILS D'ASSEMBLAGE



Créateur d'espace de bureau Starwall, pour des espaces inspirés...

D'origine européenne, copiés mais non égalés et fort d'une expérience de près de 20 années dans ce domaine, les murs Starwall se distinguent par leur flexibilité, leur design et leurs prix très compétitifs.

En effet, les murs Starwall sont les seuls murs amovibles en Amérique du Nord à prix équivalents ou inférieurs aux murs traditionnels en gypse. Simples et rapides d'installation, réutilisables à volonté sans perte de matériaux et entièrement recyclables, les murs amovibles Starwall offrent de nombreux avantages comparativement aux murs traditionnels en gypse et aux murs amovibles concurrents.

Les murs Starwall proposent également des applications industrielles et commerciales novatrices et très diversifiées : du muret mi-hauteur au mur tout hauteur (maximum 20 pieds de haut). Entièrement démontables et configurables, les murs Starwall s'assemblent rapidement et réduisent considérablement les pertes de productivité dues aux réaménagements. **Nos murs amovibles sont entièrement recyclables et nos choix de revêtements et de couleurs sauront vous satisfaire!**

Cette ouvrage a été réalisé par P.M.A. inc - Groupe Starwall afin de regrouper dans un seul et même classeur technique, l'essentiel des informations qui vous permettront d'apprécier notre gamme et ses nombreuses applications.

N'hésitez pas à profiter d'un service personnalisé pour vos besoins! Nous sommes en mesure de trouver la solution qui répondra à vos attentes.

L'Équipe Starwall





LEXIQUE

PROFILS ET ACCESSOIRES

ACCESSOIRES	1
PROFILS ALUMINIUM	2-3
PROFILS PVC	4



CLOISON PLEINE

MODULATIONS TYPIQUES	1
PTH PLEIN TOUTE HAUTEUR	2-3
PIP PLEIN IMPOSTE PLEINE	4-5



CLOISON VITRÉE

MODULATIONS TYPIQUES	1
VTH VITRÉE TOUTE HAUTEUR DOUBLE VITRAGE	2-3
VTH VITRÉE TOUTE HAUTEUR SIMPLE VITRAGE	4-5
PIV PLEIN IMPOSTE VITRÉE DOUBLE VITRAGE	6-7
PIV PLEIN IMPOSTE VITRÉE SIMPLE VITRAGE	8-9
VA VITRÉE SUR ALLÈGE DOUBLE VITRAGE	10-11
VA VITRÉE SUR ALLÈGE SIMPLE VITRAGE	12-13
VAIP VITRÉE SUR ALLÈGE IMPOSTE PLEINE DOUBLE VITRAGE	14-15
VAIP VITRÉE SUR ALLÈGE IMPOSTE PLEINE SIMPLE VITRAGE	16-17
VIP VITRÉE IMPOSTE PLEINE DOUBLE VITRAGE	18-19
VIP VITRÉE IMPOSTE PLEINE SIMPLE VITRAGE	20-21
VIV VITRÉE IMPOSTE VITRÉE DOUBLE VITRAGE	22-23
VIV VITRÉE IMPOSTE VITRÉE SIMPLE VITRAGE	24-25



PORTES

MISE EN OEUVRE PORTES	1
-----------------------------	---

PORTES À BATTANT

PA_{PTH} PORTE SIMPLE ALUMINIUM (PLEIN TOUTE HAUTEUR)	2
PA_{VTH} PORTE SIMPLE ALUMINIUM (VITRÉE TOUTE HAUTEUR)	3
PA_{VA} PORTE SIMPLE ALUMINIUM (VITRÉE SUR ALLÈGE)	4
PB_s PORTE SIMPLE BOIS	5
PB_d PORTE DOUBLE BOIS	6
PB_{if} PORTE BOIS IMPOSTE FILANTE	7
PV_s PORTE SIMPLE VERRE	8
PV_d PORTE DOUBLE VERRE	9
MONTAGE HUISSERIE DE PORTE	10
MONTAGE PENTURES	11


PORTES COULISSANTES

PORTE SIMPLE ALUMINIUM	1
PORTE DOUBLE ALUMINIUM	2
PORTE SIMPLE BOIS	3
PORTE DOUBLE BOIS	4
PORTE SIMPLE VERRE	5
PORTE DOUBLE VERRE	6




POTEAUX

2D ANGLE 2 DIRECTIONS VARIABLES	1-2
3D ANGLE 3 DIRECTIONS VARIABLES	3-4
4D ANGLE 4 DIRECTIONS	5
MENEAU ENTRE PORTES	6



STORES

STORES DOUBLE VITRAGE	1
MONTAGE DU BOUTON DE MANOEUVRE STORE	2



ANNEXES



LEXIQUE

ALLÈGE:

Pan de mur vitré ou plein compris entre le sol et l'imposte.

CLAIR DE VUE:

Partie visible entre 2 profils aluminium dans le sens horizontal ou vertical.

COUVRE JOINT ou COUVRE VOLIGE:

Profil de finition en aluminium servant à tenir les panneaux ou vitrage.

HUISSERIE ou CADRAGE DE PORTE:

Chassis "dormant" (fixé) composé de profils et de traverses en aluminium, d'un bloc-porte; l'ouvrant étant la porte.

IMPOSTE:

Partie supérieure indépendante, fixe ou ouvrante, de porte, de fenêtre.

JOINT CACHE RAINURE DE PORTE:

Joint de finition permettant de cacher la rainure du profil une fois les paumelles de portes et serrure installée.

JOINT ISOPHONIQUE POUR CADRAGE:

Joint empêchant le bruit de pénétrer dans un milieu clos ou d'en sortir (isolation acoustique ou insonorisation).

LISSE:

Profil aluminium; Composante de la cloison posée au sol et au plafond.

MONTANT:

Profil placé dans le sens vertical faisant partie de l'ossature de la cloison.

PARECLOSE DE POTEAU:

Profil en PVC muni d'un joint phonique pour la mise en place du vitrage sur un poteau montant ou une traverse.

PARECLOSE DE LISSE:

Profil en PVC muni d'un joint phonique pour la mise en place du vitrage dans la lisse du sol ou la lisse du plafond.

PAUMELLE ou PENTURE:

Double organe de support et de rotation, formé d'une branche mâle et d'une branche femelle, utilisé pour le ferrage des portes.

PLAT DE JONCTION DE LISSE:

Pièce plate permettant d'unir 2 profils pour une continuité.

PROFIL:

Barre en aluminium ou pvc servant de structure pour la cloison.

TRAVERSE:

Profil placé dans le sens horizontal faisant partie de l'ossature de la cloison.



ACCESSOIRES



SW 21-39 PAUMELLE DE PORTE + AXE**SW 90-80** ÉQUERRE DE FIXATION**SW J2** JOINT ISOPHONIQUE POUR CADRAGE**SW J3** JOINT CACHE RAINURE DE PORTE**SW 160-19** PLAT DE JONCTION DE LISSE

VIS DE FIXATION



ACCESSOIRES
Non à l'échelle

PROFILS ALUMINIUM "GAMME FINESSE"


SW 80-40 LISSE





SW 15-50 CADRAGE DE PORTE




SW 72-27 POTEAU "FINESSE"





SW 113-80 ANGLE MÂLE




SW 27-15P COUVRE VOLIGE PLAT FIN





SW 80-80 ANGLE FEMELLE



SW 78-78 POTEAU CARRÉ




SW 1.5-78 CAPOT DE FINITION







PROFILS ALUMINIUM "GAMME FINESSE"

SW 146-45 PROFIL PORTE ALU



SW 39-40 PROFIL TRAVERSE DE PORTE ALU





PROFILS ALUMINIUM
Non à l'échelle





PROFILS PVC

SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE



SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU



PROFILS PVC
Non à l'échelle




APEX

APEX Laboratoire dentaire choisit les cloisons Starwall, un produit axé sur le développement durable

La séparation judicieuse des espaces, un design efficace, l'utilisation de la lumière naturelle ou d'un éclairage unique pour certains locaux aux besoins plus spécifiques sont exploités au mieux dans l'aménagement des locaux d'Apex, situés au rez-de-chaussée du Delta II, 2875 boulevard Laurier à Québec. Les propriétaires, Luc Gaudreault et Benoît Caron ont travaillé à la conception de leurs locaux en collaboration avec l'équipe de création de Pouliot Leclerc, une entreprise spécialisée dans l'aménagement et la vente de mobilier de bureau qui compte plus de 25 ans d'expérience dans le domaine. Chaque élément a été traité de façon à répondre aux besoins particuliers du laboratoire dentaire Apex.

Tout en assurant à sa clientèle le meilleur service dans les meilleures conditions, l'entreprise a également posé un geste significatif pour la collectivité en choisissant d'aménager l'ensemble de ses installations avec un produit axé sur le développement durable, le respect de l'environnement et le bien-être des individus.


Osez définir vos espaces en fonction de vos besoins! Nos spécialistes seront heureux de vous épauler et de vous guider dans le choix des différents produits de cloisons amovibles Starwall pour vos projets d'aménagement de bureaux.






MODULATIONS TYPIQUES

PLEIN TOUTE HAUTEUR (PTH)




PLEIN IMPOSTE PLEINE (PIP)






DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC
4		SW 72-27 POTEAU FINESSE
5		SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE
9		VIS DE FIXATION
10		ÉQUERRE DE FIXATION





PLEIN TOUTE HAUTEUR (PTH)




LÉGENDE

MF: MONTANT FINESSE
 TF: TRAVERSE FINESSE
 HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
 CDV: CLAIR DE VUE
 DMS: DÉPART MUR STANDARD
 LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
 LB: LISSE DU BAS SW 80-40
 P: SECTION PLEINE


PLEIN IMPOSTE PLEINE (PIP)

A COUPE VERTICALE
Non à l'échelleB COUPE HORIZONTALE
Non à l'échelle

VUE 3D



ÉLÉVATION




DÉTAILS PROFILES

- | | |
|----|---------------------------------------|
| 1 | SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS |
| 2 | SW 74-40 POTEAU STANDARD |
| 3 | SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC |
| 4 | SW 72-27 POTEAU FINESSE |
| 5 | SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE |
| 8 | BOUDIN D'ÉTAFOAM |
| 10 | ÉQUERRE DE FIXATION |





DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC
4		SW 72-27 POTEAU FINESSE
5		SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE
9		VIS DE FIXATION
10		ÉQUERRE DE FIXATION



PLEIN IMPOSTE PLEINE (PIP)





TYCO ELECTRONICS

La compagnie Tyco renovation basée à Greensboro, en Caroline du Nord, a récemment installé le mur architectural Starwall sur le plancher technique Powerflor. La principale motivation du client étant une flexibilité maximum en minimisant le passage des câbles dans les cloisons et ainsi de pouvoir reconfigurer les espaces rapidement.

Lors de la phase initiale du design des bureaux, il avait été spécifié un très fort coefficient d'affaiblissement acoustique ainsi qu'un maximum de lumière naturelle pour les bureaux fermés des ingénieurs et des gestionnaires. Le mur Starwall Finesse composé d'un double vitrage à parfaitement rempli ces deux exigences. Le mur architectural Starwall repose sur le plancher Powerflor et les opérations de reconfiguration sont minimales, aisées et rapides. La photo ci-après, vous permettra de remarquer l'esthétique du mur et son option double vitrage ainsi que le support des meubles éventuels.


BUREAUX

La cloison Starwall Finesse vitrée toute hauteur laisse passer un maximum de lumière naturelle.




MODULATIONS TYPIQUES


VITRÉE TOUTE HAUTEUR (VTH)




PLEIN IMPOSTE VITRÉE (PIV)




VITRÉE SUR ALLÈGE (VA)




VITRÉE SUR ALLÈGE IMPOSTE PLEINE (VAIP)



VITRÉE IMPOSTE PLEINE (VIP)



VITRÉE IMPOSTE VITRÉE (VIV)




LÉGENDE

MF: MONTANT FINESSE
 HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
 CDV: CLAIR DE VUE
 DMS: DÉPART MUR STANDARD
 LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
 LB: LISSE DU BAS SW 80-40
 V: SECTION VITRÉE

VUE 3D





ÉLÉVATION



DÉTAILS PROFILES

- | | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 1 | | SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS |
| 2 | | SW 74-40 POTEAU STANDARD |
| 3 | | SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC |
| 4 | | SW 72-27 POTEAU FINESSE |
| 5 | | SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE |
| 6 | | SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU |
| 7 | | SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE |
| 8 | | BOUDIN D'ÉTAFOAM |
| 10 | | ÉQUERRE DE FIXATION |



VITRÉE TOUTE HAUTEUR DOUBLE VITRAGE (VTH)






DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC
4		SW 72-27 POTEAU FINESSE
5		SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE
6		SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU
7		SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE
9		VIS DE FIXATION
10		ÉQUERRE DE FIXATION



LÉGENDE


MF: MONTANT FINESSE
 HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
 CDV: CLAIR DE VUE
 DMS: DÉPART MUR STANDARD
 LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
 LB: LISSE DU BAS SW 80-40
 V: SECTION VITRÉE



VUE 3D




ÉLÉVATION



DÉTAILS PROFILES



- | | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 1 | | SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS |
| 2 | | SW 74-40 POTEAU STANDARD |
| 3 | | SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC |
| 4 | | SW 72-27 POTEAU FINESSE |
| 5 | | SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE |
| 6 | | SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU |
| 7 | | SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE |
| 8 | | BOUDIN D'ÉTAFOAM |
| 10 | | ÉQUERRE DE FIXATION |





DÉTAILS PROFILS


1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC
4		SW 72-27 POTEAU FINESSE
5		SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE
6		SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU
7		SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE
9		VIS DE FIXATION
10		ÉQUERRE DE FIXATION




LÉGENDE

MF: MONTANT FINESSE
 TF: TRAVERSE FINESSE
 HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
 CDV: CLAIR DE VUE
 DMS: DÉPART MUR STANDARD
 LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
 LB: LISSE DU BAS SW 80-40
 V: SECTION VITRÉE
 P: SECTION PLEINE

PLEIN IMPOSTE VITRÉE DOUBLE VITRAGE (PIV)




A COUPE VERTICALE
 Non à l'échelle




B COUPE HORIZONTALE
 Non à l'échelle

VUE 3D



ÉLÉVATION





DÉTAILS PROFILES

- | | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 1 | | SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS |
| 2 | | SW 74-40 POTEAU STANDARD |
| 3 | | SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC |
| 4 | | SW 72-27 POTEAU FINESSE |
| 5 | | SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE |
| 6 | | SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU |
| 7 | | SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE |
| 8 | | BOUDIN D'ÉTAFOAM |
| 10 | | ÉQUERRE DE FIXATION |



DÉTAILS PROFILES



1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC
4		SW 72-27 POTEAU FINESSE
5		SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE
6		SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU
7		SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE
9		VIS DE FIXATION
10		ÉQUERRE DE FIXATION




LÉGENDE

MF: MONTANT FINESSE
 TF: TRAVERSE FINESSE
 HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
 CDV: CLAIR DE VUE
 DMS: DÉPART MUR STANDARD
 LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
 LB: LISSE DU BAS SW 80-40
 V: SECTION VITRÉE
 P: SECTION PLEINE


PLEIN IMPOSTE VITRÉE SIMPLE VITRAGE (PIV)

A COUPE VERTICALE
Non à l'échelleB COUPE HORIZONTALE
Non à l'échelle

VUE 3D



ÉLÉVATION





DÉTAILS PROFILES

- | | |
|----|---------------------------------------|
| 1 | SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS |
| 2 | SW 74-40 POTEAU STANDARD |
| 3 | SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC |
| 4 | SW 72-27 POTEAU FINESSE |
| 5 | SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE |
| 6 | SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU |
| 7 | SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE |
| 8 | BOUDIN D'ÉTAFOAM |
| 10 | ÉQUERRE DE FIXATION |





DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC
4		SW 72-27 POTEAU FINESSE
5		SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE
6		SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU
7		SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE
9		VIS DE FIXATION
10		ÉQUERRE DE FIXATION



LÉGENDE


MF: MONTANT FINESSE
 TF: TRAVERSE FINESSE
 HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
 CDV: CLAIR DE VUE
 DMS: DÉPART MUR STANDARD
 LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
 LB: LISSE DU BAS SW 80-40
 V: SECTION VITRÉE
 P: SECTION PLEINE



VUE 3D



ÉLÉVATION






DÉTAILS PROFILES

- | | |
|----|---------------------------------------|
| 1 | SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS |
| 2 | SW 74-40 POTEAU STANDARD |
| 3 | SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC |
| 4 | SW 72-27 POTEAU FINESSE |
| 5 | SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE |
| 6 | SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU |
| 7 | SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE |
| 8 | BOUDIN D'ÉTAFOAM |
| 10 | ÉQUERRE DE FIXATION |



DÉTAILS PROFILS


1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC
4		SW 72-27 POTEAU FINESSE
5		SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE
6		SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU
7		SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE
9		VIS DE FIXATION
10		ÉQUERRE DE FIXATION



LÉGENDE

MF: MONTANT FINESSE
 TF: TRAVERSE FINESSE
 HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
 CDV: CLAIR DE VUE
 DMS: DÉPART MUR STANDARD
 LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
 LB: LISSE DU BAS SW 80-40
 V: SECTION VITRÉE
 P: SECTION PLEINE


VITRÉE SUR ALLÈGE SIMPLE VITRAGE (VA)



VUE 3D




ÉLÉVATION



DÉTAILS PROFILES



- | | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 1 | | SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS |
| 2 | | SW 74-40 POTEAU STANDARD |
| 3 | | SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC |
| 4 | | SW 72-27 POTEAU FINESSE |
| 5 | | SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE |
| 6 | | SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU |
| 7 | | SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE |
| 8 | | BOUDIN D'ÉTAFOAM |
| 10 | | ÉQUERRE DE FIXATION |






DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC
4		SW 72-27 POTEAU FINESSE
5		SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE
6		SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU
7		SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE
9		VIS DE FIXATION
10		ÉQUERRE DE FIXATION




LÉGENDE

MF: MONTANT FINESSE
 TF: TRAVERSE FINESSE
 HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
 CDV: CLAIR DE VUE
 DMS: DÉPART MUR STANDARD
 LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
 LB: LISSE DU BAS SW 80-40
 V: SECTION VITRÉE
 P: SECTION PLEINE




A COUPE VERTICALE
 Non à l'échelle




B COUPE HORIZONTALE
 Non à l'échelle

VUE 3D



ÉLÉVATION





DÉTAILS PROFILES

- | | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 1 | | SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS |
| 2 | | SW 74-40 POTEAU STANDARD |
| 3 | | SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC |
| 4 | | SW 72-27 POTEAU FINESSE |
| 5 | | SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE |
| 6 | | SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU |
| 7 | | SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE |
| 8 | | BOUDIN D'ÉTAFOAM |
| 10 | | ÉQUERRE DE FIXATION |





DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC
4		SW 72-27 POTEAU FINESSE
5		SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE
6		SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU
7		SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE
9		VIS DE FIXATION
10		ÉQUERRE DE FIXATION




LÉGENDE


MF: MONTANT FINESSE
 TF: TRAVERSE FINESSE
 HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
 CDV: CLAIR DE VUE
 DMS: DÉPART MUR STANDARD
 LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
 LB: LISSE DU BAS SW 80-40
 V: SECTION VITRÉE
 P: SECTION PLEINE



VUE 3D



ÉLÉVATION






DÉTAILS PROFILES

- | | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 1 | | SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS |
| 2 | | SW 74-40 POTEAU STANDARD |
| 3 | | SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC |
| 4 | | SW 72-27 POTEAU FINESSE |
| 5 | | SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE |
| 6 | | SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU |
| 7 | | SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE |
| 8 | | BOUDIN D'ÉTAFOAM |
| 10 | | ÉQUERRE DE FIXATION |



DÉTAILS PROFILS



1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC
4		SW 72-27 POTEAU FINESSE
5		SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE
6		SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU
7		SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE
9		VIS DE FIXATION
10		ÉQUERRE DE FIXATION




LÉGENDE

MF: MONTANT FINESSE
 TF: TRAVERSE FINESSE
 HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
 CDV: CLAIR DE VUE
 DMS: DÉPART MUR STANDARD
 LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
 LB: LISSE DU BAS SW 80-40
 V: SECTION VITRÉE
 P: SECTION PLEINE


VITRÉE IMPOSTE PLEINE DOUBLE VITRAGE (VIP)



VUE 3D



ÉLÉVATION






DÉTAILS PROFILES

- | | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 1 | | SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS |
| 2 | | SW 74-40 POTEAU STANDARD |
| 3 | | SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC |
| 4 | | SW 72-27 POTEAU FINESSE |
| 5 | | SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE |
| 6 | | SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU |
| 7 | | SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE |
| 8 | | BOUDIN D'ÉTAFOAM |
| 10 | | ÉQUERRE DE FIXATION |




DÉTAILS PROFILS


1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC
4		SW 72-27 POTEAU FINESSE
5		SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE
6		SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU
7		SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE
9		VIS DE FIXATION
10		ÉQUERRE DE FIXATION



VUE 3D



ÉLÉVATION




DÉTAILS PROFILES


- | | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 1 | | SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS |
| 2 | | SW 74-40 POTEAU STANDARD |
| 3 | | SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC |
| 4 | | SW 72-27 POTEAU FINESSE |
| 5 | | SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE |
| 6 | | SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU |
| 7 | | SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE |
| 8 | | BOUDIN D'ÉTAFOAM |
| 10 | | ÉQUERRE DE FIXATION |

LÉGENDE

MF: MONTANT FINESSE
 TF: TRAVERSE FINESSE
 HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
 CDV: CLAIR DE VUE
 DMS: DÉPART MUR STANDARD
 LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
 LB: LISSE DU BAS SW 80-40
 V: SECTION VITRÉE
 P: SECTION PLEINE



(A) COUPE VERTICALE
 Non à l'échelle





(B) COUPE HORIZONTALE
 Non à l'échelle



DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC
4		SW 72-27 POTEAU FINESSE
5		SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE
6		SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU
7		SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE
9		VIS DE FIXATION
10		ÉQUERRE DE FIXATION




LÉGENDE

MF: MONTANT FINESSE
 TF: TRAVERSE FINESSE
 HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
 CDV: CLAIR DE VUE
 DMS: DÉPART MUR STANDARD
 LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
 LB: LISSE DU BAS SW 80-40
 V: SECTION VITRÉE

VUE 3D





ÉLÉVATION



DÉTAILS PROFILES


- | | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 1 | | SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS |
| 2 | | SW 74-40 POTEAU STANDARD |
| 3 | | SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC |
| 4 | | SW 72-27 POTEAU FINESSE |
| 5 | | SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE |
| 6 | | SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU |
| 7 | | SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE |
| 8 | | BOUDIN D'ÉTAFOAM |
| 10 | | ÉQUERRE DE FIXATION |






DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC
4		SW 72-27 POTEAU FINESSE
5		SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE
6		SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU
7		SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE
9		VIS DE FIXATION
10		ÉQUERRE DE FIXATION




VITRÉE IMPOSTE VITRÉE DOUBLE VITRAGE (VIV)




LÉGENDE

MF: MONTANT FINESSE
 TF: TRAVERSE FINESSE
 HSP: HAUTEUR SOL / PLAFOND
 CDV: CLAIR DE VUE
 DMS: DÉPART MUR STANDARD
 LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
 LB: LISSE DU BAS SW 80-40
 V: SECTION VITRÉE



A COUPE VERTICALE
 Non à l'échelle




B COUPE HORIZONTALE
 Non à l'échelle

VUE 3D



ÉLÉVATION






DÉTAILS PROFILES

- | | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 1 | | SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS |
| 2 | | SW 74-40 POTEAU STANDARD |
| 3 | | SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC |
| 4 | | SW 72-27 POTEAU FINESSE |
| 5 | | SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE |
| 6 | | SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU |
| 7 | | SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE |
| 8 | | BOUDIN D'ÉTAFOAM |
| 10 | | ÉQUERRE DE FIXATION |



DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC
4		SW 72-27 POTEAU FINESSE
5		SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE
6		SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU
7		SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE
9		VIS DE FIXATION
10		ÉQUERRE DE FIXATION





Conférence World Workplace, IFMA

Nouvelles vitrines Finesse et produits de la série NxtWall présentés à la conférence World Workplace IFMA à Orlando, en Floride. Starwall US, un fabricant de Kalamazoo, basé au Michigan et distributeur de cloisons démontables Starwall, a annoncé aujourd'hui sa participation à l'International Facility Management Association (IFMA) à la conférence World Workplace qui s'est tenu les 7 et 8 Octobre à Orlando, en Floride.

«Ce fut un événement très important et excitant à laquelle nous avons participé. La force de cette organisation est à la fois les connaissances et le réseau de professionnels très expérimentés dans la profession de gestion des installations», a commenté M. Roger Stempky, Président de Starwall US. «Tant les évaluations et les connaissances sont essentielles pour nous que nous pensons que le fait d'apporter un produit très important sur le marché va changer la façon dont les entreprises créent et définissent leurs espaces. Sur cette note, nous sommes absolument ravis d'apprendre de ces professionnels du monde de la cloison aux Etats-Unis, ainsi que de certaines compagnies étrangères, que notre produit touche à son but!», a expliqué M. Stempky.


La nouvelle série Finesse fournit une extrusion de profilés minces à partir d'un panneau à un autre offrant une esthétique améliorée ou alternatives, tout en préservant la flexibilité du produit, la durabilité et un prix Starwall compétitif. Le produit Finesse est disponible pour les deux marchés: américain et international. En outre, Starwall US introduit la série NxtWall qui sera disponible immédiatement pour le marché américain. La série NxtWall est un remplacement à la construction de cloisons sèches conventionnelles, où le coût, l'apparence minimaliste, une épaisseur robuste de 5 " et une résistance au feu sont requis ou souhaitées. La série NxtWall sera compétitive au niveau du coût avec les cloisons sèches conventionnelles et s'intégrera facilement avec la cloison Starwall Classic et les nouveaux produits Finesse.

«Ce fut une excellente introduction. Notre nouveau produit Finesse renforce et élargit considérablement notre vision de l'esthétique. Notre nouvelle série NxtWall hisse notre produit à un niveau supérieur. L'industrie a souvent vu une contradiction dans les stratégies de mur modulaire architectural qui sont employés. Les entreprises ont construit dans les parois latérales démontables en utilisant des murs ou des façades ou des bureaux en verre. Ce que nous avons appris, c'est que ces décisions ont été motivées par 3 facteurs: le prix, l'acoustique et l'esthétique. Starwall US peut offrir une conception globale européenne ou segmenté pour l'installation complète, ou appliquer une approche plus adéquate pour la construction en utilisant un côté pratiquement transparent (joint bord à bord peu apparent) pour diviser le mur ce qui offre un prix très compétitif avec le mur de gypse conventionnel.... Et c'est facile à déplacer et changer. Nous pouvons fournir un aménagement intérieur réellement durable», a ajouté Stempky.




MISE EN OEUVRE PORTES


PORTE SIMPLE ALUMINIUM (PTH)




PORTE SIMPLE ALUMINIUM (VTH)




PORTE SIMPLE ALUMINIUM (VA)




PORTE SIMPLE BOIS




PORTE DOUBLE BOIS




PORTE BOIS IMPOSTE FILANTE



PORTE SIMPLE VERRE




PORTE DOUBLE VERRE




LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD
 TF: TRAVERSE FINESSE
 CDV: CLAIR DE VUE
 LH: LISSE DU HAUT SW 80-40

PORTE ALUMINIUM (PLEIN TOUTE HAUTEUR)



A COUPE VERTICALE
 Non à l'échelle




B COUPE HORIZONTALE
 Non à l'échelle

VUE 3D



ÉLÉVATION





DÉTAILS PROFILES

3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC
11		SW 15-50 CADRAGE DE PORTE (RÉVERSIBLE)
12		SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE
14		SW 146-45 PROFIL PORTE ALU
I		JOINT CACHE RAINURE DE PORTE
J		JOINT ISOPHONIQUE POUR CADRAGE


LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD
 TF: TRAVERSE FINESSE
 CDV: CLAIR DE VUE
 LH: LISSE DU HAUT SW 80-40

PORTE ALUMINIUM (VITRÉE TOUTE HAUTEUR)



ÉLÉVATION




DÉTAILS PROFILS

3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC
11		SW 15-50 CADRAGE DE PORTE (RÉVERSIBLE)
12		SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE
14		SW 146-45 PROFIL PORTE ALU
I		JOINT CACHE RAINURE DE PORTE
J		JOINT ISOPHONIQUE POUR CADRAGE

LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD
 TF: TRAVERSE FINESSE
 CDV: CLAIR DE VUE
 LH: LISSE DU HAUT SW 80-40


PORTE ALUMINIUM (VITRÉE SUR ALLÈGE)



VUE 3D




ÉLÉVATION



DÉTAILS PROFILES

3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC
11		SW 15-50 CADRAGE DE PORTE (RÉVERSIBLE)
12		SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE
13		SW 39-29 TRAVERSE PORTE ALU
14		SW 146-45 PROFIL PORTE ALU
I		JOINT CACHE RAINURE DE PORTE
J		JOINT ISOPHONIQUE POUR CADRAGE



LÉGENDE



MS: MONTANT STANDARD

TF: TRAVERSE FINESSE

CDV: CLAIR DE VUE

LH: LISSE DU HAUT SW 80-40


PORTE BOIS SIMPLE

A COUPE VERTICALE
Non à l'échelleB COUPE HORIZONTALE
Non à l'échelle

VUE 3D



ÉLÉVATION





DÉTAILS PROFILS

- 11 SW 15-50 CADRAGE DE PORTE (RÉVERSIBLE)
- I JOINT CACHE RAINURE DE PORTE
- J JOINT ISOPHONIQUE POUR CADRAGE


LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD
 TF: TRAVERSE FINESSE
 CDV: CLAIR DE VUE
 LH: LISSE DU HAUT SW 80-40


PORTE BOIS DOUBLE



VUE 3D



ÉLÉVATION



DÉTAILS PROFILES

- 11** SW 15-50 CADRAGE DE PORTE (RÉVERSIBLE)
- I** JOINT CACHE RAINURE DE PORTE
- J** JOINT ISOPHONIQUE POUR CADRAGE



LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD

CDV: CLAIR DE VUE

LH: LISSE DU HAUT SW 80-40

PORTE BOIS IMPOSTE FILANTE


A COUPE VERTICALE
Non à l'échelleB COUPE HORIZONTALE
Non à l'échelle

VUE 3D



IMPOSTE

ÉLÉVATION





DÉTAILS PROFILS

- 11 SW 15-50 CADRAGE DE PORTE (RÉVERSIBLE)
- I JOINT CACHE RAINURE DE PORTE
- J JOINT ISOPHONIQUE POUR CADRAGE

LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD
 TF: TRAVERSE FINESSE
 CDV: CLAIR DE VUE
 LH: LISSE DU HAUT SW 80-40


PORTE VERRE SIMPLE



VUE 3D



ÉLEVATION



DÉTAILS PROFILES

- | | |
|----|--|
| 11 | SW 15-50 CADRAGE DE PORTE (RÉVERSIBLE) |
| I | JOINT CACHE RAINURE DE PORTE |
| J | JOINT ISOPHONIQUE POUR CADRAGE |

LÉGENDE



MS: MONTANT STANDARD

TF: TRAVERSE FINESSE


CDV: CLAIR DE VUE

LH: LISSE DU HAUT SW 80-40


PORTE VERRE DOUBLE

A COUPE VERTICALE
Non à l'échelleB COUPE HORIZONTALE
Non à l'échelle

VUE 3D



ÉLÉVATION



DÉTAILS PROFILES


- | | |
|----|--|
| 11 | SW 15-50 CADRAGE DE PORTE (RÉVERSIBLE) |
| I | JOINT CACHE RAINURE DE PORTE |
| J | JOINT ISOPHONIQUE POUR CADRAGE |




DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
4		SW 72-27 POTEAU FINESSE
7		VIS DE FIXATION
8		ÉQUERRE DE FIXATION
11		SW 15-50 CADRAGE DE PORTE (RÉVERSIBLE)

PORTE SIMPLE



PORTE DOUBLE



MONTAGE HUISSERIE DE PORTE



DÉTAILS PROFILS

(A)	PORTE
(B)	PAUMELLE
(C)	VIS À BOIS (FIXATION PAUMELLE PORTE)
(D)	VIS DE BLOCAGE (NON-INCLUS)
(E)	CONTRE PLAQUE PAUMELLE
(F)	VIS (FIXATION PAUMELLE SUR CONTRE PLAQUE)
(G)	AXE
(H)	RONDELLE DE TÉFLON
(I)	JOINT CACHE RAINURE DE PORTE
(J)	JOINT ISOPHONIQUE POUR CADRAGE

PORTE DE BOIS ET D'ALUMINIUM


* Porte standard 36"X84": 3 paires de pentures

* Porte avec plus grandes dimensions: 4 paires de pentures ou plus




MONTAGE PENTURES


ÉTAPE 1



ÉTAPE 2



ÉTAPE 3



ÉTAPE 4







DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC
4		SW 72-27 POTEAU FINESSE
5		SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE
6		SW 72-13 PARECLOUSE DE POTEAU
7		SW 72-38 PARECLOUSE DE LISSE
9		VIS DE FIXATION
10		ÉQUERRE DE FIXATION
15		SW 80-80 ANGLE FEMELLE VARIABLE
16		SW 113-80 ANGLE MÂLE VARIABLE

LÉGENDE

AM: ANGLE MÂLE
AF: ANGLE FEMELLE





ANGLE 2 DIRECTIONS VARIABLES

DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
4		SW 72-27 POTEAU FINESSE
5		SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE
6		SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU
7		SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE
9		VIS DE FIXATION
10		ÉQUERRE DE FIXATION
18		SW 78-78 POTEAU CARRÉ

LÉGENDE

MF: MONTANT FINESSE
PC: POTEAU CARRÉ






DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC
4		SW 72-27 POTEAU FINESSE
5		SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE
9		VIS DE FIXATION
10		ÉQUERRE DE FIXATION
15		SW 80-80 ANGLE FEMELLE VARIABLE
16		SW 113-80 ANGLE MÂLE VARIABLE

LÉGENDE



AM: ANGLE MÂLE
AF: ANGLE FEMELLE



ATTENTION

Les angles entrants de moins de 90° degrés ne peuvent être appliqués avec ce type d'assemblage.

ANGLE 3 DIRECTIONS VARIABLES





DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
4		SW 72-27 POTEAU FINESSE
5		SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE
9		VIS DE FIXATION
10		ÉQUERRE DE FIXATION
18		SW 78-78 POTEAU CARRÉ

LÉGENDE

MF: MONTANT FINESSE
PC: POTEAU CARRÉ







DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
4		SW 72-27 POTEAU FINESSE
5		SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE
6		SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU
7		SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE
9		VIS DE FIXATION
10		ÉQUERRE DE FIXATION
18		SW 78-78 POTEAU CARRÉ

LÉGENDE

MF: MONTANT FINESSE
PC: POTEAU CARRÉ



ANGLE 4 DIRECTIONS




DÉTAILS PROFILS


- | | | |
|----|---|--|
| 1 |  | SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS |
| 2 |  | SW 74-40 POTEAU STANDARD |
| 3 |  | SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC |
| 9 |  | VIS DE FIXATION |
| 10 |  | ÉQUERRE DE FIXATION |
| 11 |  | SW 15-50 CADRAGE DE PORTE (RÉVERSIBLE) |

LÉGENDE

MS: MONTANT STANDARD
DMS: DÉPART MUR STANDARD



ISOLANT
Laine Isolante
Roxul Rockboard 35






STORES DOUBLE VITRAGE

LÉGENDE


MF: MONTANT FINESSE
 CDV: CLAIR DE VUE
 LH: LISSE DU HAUT SW 80-40
 LB: LISSE DU BAS SW 80-40
 V: SECTION VITRÉE



VUE 3D




ÉLÉVATION



DÉTAILS PROFILES



1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
2		SW 74-40 POTEAU STANDARD
3		SW 40-17 COUVRE-JOINT PLAT CLASSIC
4		SW 72-27 POTEAU FINESSE
5		SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE
6		SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU
7		SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE
8		BOUDIN D'ÉTAFOAM






DÉTAILS PROFILS

1		SW 80-40 LISSE DU HAUT / LISSE DU BAS
4		SW 72-27 POTEAU FINESSE
5		SW 27-15P COUVRE-JOINT PLAT FINESSE
6		SW 72-13 PARECLOSE DE POTEAU
7		SW 72-38 PARECLOSE DE LISSE
9		VIS DE FIXATION
10		ÉQUERRE DE FIXATION
12		LAMES DE STORE
14		ATTACHE INVISIBLE BOÎTIER DE STORE
15		BOUTON DE MANOEUVRE
16		PLATINE SUPPORT
17		CÂBLE D'ORIENTATION





ANNEXE 1

GUIDE DE COUPE DES REMPLISSAGES

CDV = CLAIR DE VUE


(La dimension trouvée entre 2 profils aluminium dans le sens horizontal ou vertical)

DIMENSIONS PANNEAU, VITRAGE ET STORE

REPLISSAGE	DIMENSION HORIZONTALE ENTRE POTEAUX	DIMENSION VERTICALE		
		ENTRE LISSE ET LISSE	ENTRE LISSE ET POTEAU	ENTRE POTEAU ET POTEAU
PANNEAU	CDV+14 mm($\frac{9}{16}$ "	CDV+20 mm($\frac{13}{16}$ "	CDV+32 mm($1\frac{1}{4}$ "	CDV+18 mm($\frac{11}{16}$ "
VERRE	CDV+12 mm ($\frac{1}{2}$ "	CDV+20 mm($\frac{13}{16}$ "	CDV+19 mm($\frac{3}{4}$ "	CDV+15 mm($\frac{9}{16}$ "
STORE	CDV-12 mm($\frac{1}{2}$ "	CDV-6 mm($\frac{1}{4}$ "	CDV-6 mm($\frac{1}{4}$ "	CDV-6 mm($\frac{1}{4}$ "

DIMENSIONS PORTE DE BOIS, ALUMINIUM OU VERRE

REPLISSAGE	DIMENSION HORIZONTALE	DIMENSION VERTICALE
BOIS	CDV-57 mm($2\frac{1}{4}$ "	CDV-40 mm($1\frac{5}{8}$ "
ALUMINIUM	CDV-57 mm($2\frac{1}{4}$ "	CDV-40 mm($1\frac{5}{8}$ "
VERRE	CDV-57	CDV-40



ANNEXE 2

GUIDE DE COUPE DES PROFILS

HT = HAUTEUR SOL/PLAFOND **CDV = CLAIR DE VUE**

Suivant une hauteur: HT (Hauteur sol/plafond) ou suivant une largeur: CDV (Clair de vue)

DIMENSIONS PROFILS

PROFILS	HAUTEUR	LARGEUR
SW 74-40 CONTRE MUR	HT - 40 mm($1\frac{1}{16}$ "	XXXX
SW 72-27 ENTRE LISSE	HT - 40 mm($1\frac{1}{16}$ "	XXXX
SW 74-40 POUR PORTES	HT -20 mm(1"	XXXX
SW 72-27 POUR TRAVERSE	XXXX	CR
SW 80-40	XXXX	CR + 80 ($3\frac{3}{16}$ "
SW 40-17 CONTRE MUR	HT - 80 mm($3\frac{3}{16}$ "	XXXX
SW 27-15P ENTRE LISSE	HT - 80 mm($3\frac{3}{16}$ "	XXXX
SW 40-17 POUR PORTES	HT - 40 mm($1\frac{1}{16}$ "	XXXX
SW 27-15P POUR TRAVERSES	XXXX	CR
SW 113-80	HT	XXXX
SW 80-80	HT	XXXX
SW 72-38	XXXX	CR
SW 72-13	CR	CR